密度测量样品

KRÜSS

按数值排序

ρ [kg/dm3]	样品	T [°C]
0.621	戊烷	20
0.640	富马酸	20
0.654	己烷	20
0.684	庚烷	20
0.699	1-庚烯	20
0.703	辛烷	20
0.714	乙醚	20
0.718	1-辛烯	20
0.733	1-壬烯	20
0.743	1-癸烯	20
0.747	二正丙醚	20
0.752	1-十一碳烯	20
0.764	甲基环己烷	20
0.779	环己烷	20
0.780	1-十五碳烯	20
0.783	乙腈	20
0.789	叔丁醇	20
0.789	乙醇	20
0.792	甲醇	20
0.799	丙酮	20
0.800	甲基异丁基酮（MIBK）	20
0.802	异丁醇	20
0.804	1-丙醇	20
0.805	环戊二烯	20
0.805	甲乙酮（MEK）	20
0.810	1-丁醇	20
0.810	煤油	20
0.811	环己烯	20

按英文字母排序

样品	ρ [kg/dm3]
乙酸	1.049
丙酮	0.799
乙腈	0.783
丙酮基丙酮	0.971
苯乙酮	1.026
乙酰氯	1.103
乙酰丙酮	0.970
丙烯醛	0.841
1-溴戊烷	1.223
苯胺	1.022
苯甲醛	1.046
苯	0.878
苯甲醇	1.045
氯化苄	1.098
苄基丙酮	0.989
溴仿	2.890
丁酸	0.959
己酸	0.929
辛酸	0.910
二硫化碳	1.174
香芹酚	0.976
碱性次氯酸盐	1.220
氯苯	1.107
氯环己烷	1.000
氯仿	1.489
顺式-1,2-二氯乙烯	1.282
顺式-1,2-二溴乙烯	2.246
柠檬醛	0.893

AI翻译，仅供参考

密度测量样品

KRÜSS

按数值排序

ρ [kg/dm3]	样品	T [°C]
0.814	3-庚酮	20
0.816	1-戊醇	20
0.820	1-己醇	20
0.823	1-庚醇	20
0.826	二甲胺溶液60%（DMA）	20
0.827	1-辛醇	20
0.828	1-壬醇	20
0.829	1-癸醇	20
0.841	丙烯醛	20
0.850	异丙叉丙酮	20
0.853	柠檬油	20
0.856	巴豆醛	20
0.860	哌啶	20
0.863	芳樟醇	20
0.863	均三甲苯	20
0.863	对二甲苯	20
0.866	1-氯癸烷	20
0.868	乙苯	20
0.868	1,2,4-三甲苯（偏三甲苯）	20
0.870	甲苯	20
0.871	间二甲苯	20
0.872	1-氯己烷	20
0.872	1-氯辛烷	20
0.878	苯	20
0.878	异丙苯（枯烯）	20
0.884	1-氯丁烷	20
0.887	连三甲苯（Hemellitol）	20
0.891	乙酸丙酯	20

按英文字母排序

样品	ρ [kg/dm3]
巴豆醛	0.856
环己烷	0.779
环己醇	0.962
环己酮	0.949
环己烯	0.811
环己胺	0.896
环戊二烯	0.805
二氯甲烷	1.336
乙醚	0.714
二乙基苯胺	0.934
二甲基乙酰胺90%	0.940
二甲胺溶液60%（DMA）	0.826
二甲基苯胺	0.956
二甲基甲酰胺（DMF）	0.948
二正丙醚	0.747
1-癸烯	0.743
庚酸	0.922
乙醇	0.789
乙酸乙酯	0.900
碘乙烷	1.940
乙苯	0.868
二溴乙烷	2.180
乙二醇	1.115
甲酰胺	1.139
甲酸	1.212
富马酸	0.640
甘油	1.261
连三甲苯（Hemellitol）	0.887

AI翻译，仅供参考

密度测量样品

KRÜSS

按数值排序

ρ [kg/dm3]	样品	T [°C]
0.893	柠檬醛	20
0.896	环己胺	20
0.900	乙酸乙酯	20
0.900	甲胺溶液40%（MMA）	20
0.910	辛酸	20
0.922	庚酸	20
0.929	己酸	20
0.934	二乙基苯胺	20
0.940	二甲基乙酰胺90%	20
0.942	乙酸乙烯酯（VyAc）	20
0.948	二甲基甲酰胺（DMF）	20
0.949	环己酮	20
0.956	二甲基苯胺	20
0.959	丁酸	20
0.962	环己醇	20
0.967	四氢萘	20
0.970	乙酰丙酮	20
0.971	丙酮基丙酮	20
0.976	香芹酚	20
0.984	N-甲基苯胺	20
0.989	苄基丙酮	20
0.992	丙酸	20
0.994	三聚乙醛	20
0.998	茚	20
0.998	间甲苯胺	20
0.998	邻甲苯胺	20
0.998	水	20
1.000	氯环己烷	20

按英文字母排序

样品	ρ [kg/dm3]
庚烷	0.684
己二酸己二胺盐	1.201
己烷	0.654
茚	0.998
碘苯	1.830
七水硫酸亚铁	1.900
异丁醇	0.802
异丙苯（枯烯）	0.878
煤油	0.810
柠檬油	0.853
芳樟醇	0.863
氯化锂	2.068
汞	13.595
异丙叉丙酮	0.850
均三甲苯	0.863
甲醇	0.792
甲基二乙醇胺（MDEA）	1.040
甲乙酮（MEK）	0.805
碘甲烷	2.279
甲基异丁基酮（MIBK）	0.800
甲胺溶液40%（MMA）	0.900
甲基环己烷	0.764
间甲苯胺	0.998
间二甲苯	0.871
N-苄基-N-乙基苯胺	1.029
尼古丁	1.009
硝基苯	1.207
硝基甲烷	1.139

AI翻译，仅供参考

密度测量样品

KRÜSS

按数值排序

ρ [kg/dm3]	样品	T [°C]
1.009	苯丙酮（乙基苯基酮）	20
1.009	尼古丁	20
1.022	苯胺	20
1.026	苯乙酮	20
1.029	N-苄基-N-乙基苯胺	20
1.038	1,4-二氧六环	20
1.040	甲基二乙醇胺（MDEA）	20
1.045	苯甲醇	20
1.046	苯甲醛	20
1.049	乙酸	20
1.064	噻吩	20
1.066	4-氯甲苯	20
1.069	喹哪啶	20
1.070	3-氯甲苯	20
1.093	喹啉	20
1.098	氯化苄	20
1.098	苯肼	20
1.103	乙酰氯	20
1.107	氯苯	20
1.115	乙二醇	20
1.139	甲酰胺	20
1.139	硝基甲烷	20
1.157	3-硝基甲苯	20
1.163	2-硝基甲苯	20
1.166	1-溴辛烷	20
1.174	二硫化碳	20
1.201	己二酸己二胺盐	20
1.207	硝基苯	20

按英文字母排序

样品	ρ [kg/dm3]
3-硝基甲苯	1.157
2-硝基甲苯	1.163
N-甲基苯胺	0.984
辛烷	0.703
1-溴辛烷	1.166
邻甲苯胺	0.998
三聚乙醛	0.994
五氯乙烷	1.672
戊烷	0.621
苯肼	1.098
邻苯二甲酸酐	1.527
哌啶	0.860
丙酸	0.992
苯丙酮（乙基苯基酮）	1.009
乙酸丙酯	0.891
对二甲苯	0.863
丙酮酸	1.267
喹哪啶	1.069
喹啉	1.093
氢氧化钠溶液（烧碱）	1.430
硫酸90%	1.810
叔丁醇	0.789
四溴甲烷	2.963
四氯乙烯	1.614
四氢萘	0.967
噻吩	1.064
甲苯	0.870
反式-1,2-二溴乙烯	2.231

AI翻译，仅供参考

密度测量样品

KRÜSS

按数值排序

ρ [kg/dm3]	样品	T [°C]
1.212	甲酸	20
1.220	碱性次氯酸盐	20
1.223	1-溴戊烷	20
1.253	1,2-二氯乙烷	20
1.257	反式-1,2-二氯乙烯	20
1.261	甘油	20
1.267	丙酮酸	20
1.275	1-溴丁烷	20
1.282	顺式-1,2-二氯乙烯	20
1.296	2-硝基乙醇	20
1.305	1,2-二氯苯	20
1.336	二氯甲烷	20
1.430	氢氧化钠溶液（烧碱）	20
1.441	1-碘己烷	20
1.477	1,2,4-三氯苯	20
1.487	1-溴萘	20
1.489	氯仿	20
1.527	邻苯二甲酸酐	20
1.614	1-碘丁烷	20
1.614	四氯乙烯	20
1.672	五氯乙烷	20
1.747	1-碘丙烷	20
1.810	硫酸90%	20
1.830	碘苯	20
1.900	七水硫酸亚铁	20
1.940	碘乙烷	20
2.068	氯化锂	20
2.180	二溴乙烷	20

按英文字母排序

样品	ρ [kg/dm3]
反式-1,2-二氯乙烯	1.257
三溴乙醛（溴醛）	2.550
乙酸乙烯酯（VyAc）	0.942
水	0.998
1,1,2,2-四溴乙烷	2.970
1,2,4-三氯苯	1.477
1,2,4-三甲苯（偏三甲苯）	0.868
1,2-二氯乙烷	1.253
1,2-二氯苯	1.305
1,4-二氧六环	1.038
1-溴丁烷	1.275
1-溴萘	1.487
1-丁醇	0.810
1-氯丁烷	0.884
1-氯癸烷	0.866
1-氯己烷	0.872
1-氯辛烷	0.872
1-癸醇	0.829
1-庚醇	0.823
1-庚烯	0.699
1-己醇	0.820
1-碘丁烷	1.614
1-碘己烷	1.441
1-碘丙烷	1.747
1-壬醇	0.828
1-壬烯	0.733
1-辛醇	0.827
1-辛烯	0.718

Intertek Intertek
AI翻译，仅供参考

密度测量样品

KRÜSS

按数值排序

ρ [kg/dm3]	样品	T [°C]
2.231	反式-1,2-二溴乙烯	20
2.246	顺式-1,2-二溴乙烯	20
2.279	碘甲烷	20
2.550	三溴乙醛（溴醛）	20
2.890	溴仿	20
2.970	1,1,2,2-四溴乙烷	20
2.963	四溴甲烷	20
13.595	汞	20

按英文字母排序

样品	ρ [kg/dm3]
1-十五碳烯	0.780
1-戊醇	0.816
1-丙醇	0.804
1-十一碳烯	0.752
2-硝基乙醇	1.296
3-氯甲苯	1.070
3-庚酮	0.814
4-氯甲苯	1.066

样品

本表概览了客户通常使用我们的密度仪测量的样品。
这些数值不应被理解为规格参数。

版本2.2 | 截至2023年5月 | 保留修改与错误的权利。

Intertek Intertek
AI翻译，仅供参考